COPRI ABITACOLO
COPRI CAPOTE

Possiedi una vettura cabrio? Abbiamo il prodotto giusto per te!
Il nostro team di modellisti ha studiato un telo copri abitacolo (da applicare su vettura scoperta),
o telo copri capote (su vettura chiusa) che protegge la tua auto da pioggia e sporco.
Confezionato artigianalmente, è disponibile su misura, è provvisto di magneti in capsula antigraffio
che facilitano l'installazione ed è dotato di sistema antifurto.

VELA

Telo copri abitacolo universale (da applicare su vettura scoperta), o telo copri capote (su vettura chiusa) che protegge la vostra auto da pioggia e sporco. Confezionato artigianalmente, è disponibile in tre misure differenti ed è provvisto di 4 magneti in capsula antigraffio che ne facilitano l'installazione.



MATERIALE IDROREPELLENTE RESISTENTE ALLE INTEMPERIE

CARATTERISTICHE TECNICHE

MATERIALE: 100% Cordura impermeabile - Antistatico - Antipolvere. Estremamente resistente all'abrasione e allo strappo. Esente da ogni sostanza dannosa per la vernice.

CONFEZIONE: viene prodotto in 3 taglie di dimensioni differenti.

ISTRUZIONI: lavabile con un panno umido. Non torcere e non stirare. Installare il telo sulla carrozzeria perfettamente pulita, asciutta e libera da qualsiasi tipo di sporco o detriti.

3 TAGLIE	
CODICE	**MISURE**
131001	cm H 140 x L 180
131002	cm H 140 x L 250
131003	cm H 140 x L 320

KAPPA

Telo copri abitacolo (da applicare su **vettura scoperta**), o telo copri capote (su **vettura chiusa**) che protegge la vostra auto da pioggia e sporco. É provvisto di magneti in capsula anti graffio che ne facilitano l'installazione ed è dotato di sistema antifurto. Confezionato artigianalmente ed è disponibile su misura.

MAGNETI IN CAPSULA ANTIGRAFFIO PER FISSAGGIO ALLA CARROZZERIA

ELASTICI O VELCRI DI FISSAGGIO AGLI SPECCHIETTI

PATELLA ANTIFURTO



MATERIALE IDROREPELLENTE RESISTENTE ALLE INTEMPERIE

CARATTERISTICHE TECNICHE

CONSULTARE IL LISTINO PREZZI PER ELENCO MODELLI AUTO DISPONIBILI

MATERIALE: 65% poliammide - 35% poliestere - Impermeabile - Ad altissima resistenza. Esente da ogni sostanza dannosa per la vernice.

CONFEZIONE: **rigorosamente su misura** per i modelli di auto presenti nel listino.

ISTRUZIONI: lavabile in lavatrice a 30°. Non torcere e non stirare. Installare il telo sulla carrozzeria perfettamente pulita, asciutta e libera da qualsiasi tipo di sporco o detriti.